



FORTRON TECH

AGRICULTURA **INTELIGENTE**



SIEMBRA



PULVERIZAÇÃO



PULVERIZADOR
DE SURCO



DISTRIBUIDOR DE
FERTILIZANTE

CATÁLOGO 2025

FORTRON

NUESTRA MARCA ES NUESTRO ADN

FORTRON ES LA UNIÓN ENTRE
FORTALEZA Y ELECTRÓN

La robustez del campo con la inteligencia de la tecnología, para llevar más eficiencia al productor.



Fortron es el aliado tecnológico ideal para el productor que busca eficiencia, innovación y mayor rentabilidad en el campo.

Con soluciones en agricultura de precisión, geo-posicionamiento y agricultura digital, optimizamos cada etapa de la producción agrícola.

Ofrecemos equipos modernos que permiten el monitoreo preciso y en tiempo real de los implementos, directamente desde la cabina del tractor, garantizando operaciones más productivas, seguras y de alta calidad.

Nuestros sistemas inteligentes identifican fallas operacionales rápidamente, reduciendo pérdidas y aumentando la productividad.

Con tecnología de punta y soporte especializado, ayudamos al productor a transformar datos en decisiones estratégicas para el éxito de su negocio.

NUESTRA HISTORIA

Hace una década, Fortron se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras que transforman la rutina del productor y elevan la productividad en el campo, impulsando el agronegocio.

Somos reconocidos por nuestra capacitación técnica y compromiso con la excelencia. Contamos con un equipo especializado y vasta experiencia, siempre enfocados en garantizar resultados excepcionales para el productor, generando prosperidad para toda la cadena del agronegocio.

Nuestra historia se construye con cada alianza establecida y cada desafío superado junto al hombre del campo. Cultivamos relaciones sólidas, pues creemos que son la base para la innovación continua, colaboración y superación de desafíos.

En los próximos diez años y más allá, seguiremos comprometidos en desarrollar tecnologías que marquen la diferencia en el campo. Porque para Fortron, más que un negocio, esta es nuestra misión y razón de existir.

10

AÑOS

LINEA DEL TIEMPO

2015

Sensores de
Semillas CAN

2016

Sensores de
Semillas Pulso

2017

Sensores de
Pulverizador

2018

Monitor de
Siembra F-15

2019

Sensores de
Cosechadoras

:::: MISIÓN

Democratizar la tecnología en el campo, llevando innovación a todas las regiones productoras para transformar el agronegocio en un modelo de productividad y eficiencia.

:::: VISIÓN

Consolidarse como líder en tecnología agrícola, siendo reconocida por la excelencia en soluciones innovadoras que elevan la productividad del campo y generan prosperidad para los productores.

:::: VALORES



ENFOQUE EN EL CLIENTE

Soluciones a medida para satisfacer las necesidades de cada productor.



INNOVACIÓN

Compromiso con tecnología de punta que transforma el agronegocio.



EXCELENCIA

Entrega de productos y servicios que superan las expectativas de los clientes.



ALIANZA

Relaciones fuertes y duraderas con clientes y socios.



RESPECTO Y MERITOCRACIA

Valoramos el talento, la justicia y el respeto en todas nuestras relaciones.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL PRODUCTOR

2020



Antena GPS
CAN

2021



Pulverizador
OptimusJet

2022



Módulo para
Monitores
ISOBUS

2023



Tasa Variable
ISOBUS

2024




ISOBUS
Distribuidor
de Sólidos

2025



Línea ISOBUS para
Electrificación de
Sembradoras

CONTROL ELÉCTRICO DE SIEMBRA



SISTEMA **ISOBUS**

- Sustituye los complejos sistemas mecánicos por motores eléctricos en cada línea.



PRECISIÓN Y EFICIENCIA EN SU SIEMBRA



CONTROL DE TASA

En la semillas y fertilizantes, utilizando mapas o la pantalla.



CORTE LÍNEA A LÍNEA

Sin sobreposiciones o desperdicio de semillas, generando ahorro.



COMPENSACIÓN DE CURVAS

Mantiene el espaciamiento entre semillas en cada línea en curvas.



MONITOREO

Control simultáneo de semillas, fertilizante y Pulverizador de Surco.



RETROFIT

Ideal para modernizar sembradoras usadas con tecnología de punta.



COMPATIBILIDAD

Menor inversión, compatible con cualquier marca.

CONTROL TOTAL POR LA PANTALLA ISOBUS



INTUITIVO Y DE FÁCIL USO

Reduzca la curva de aprendizaje del operador.



CÁLCULOS PRECISOS

Coefficiente de variación, tasa, población, horímetro y hectarímetro.



ALERTAS INTELIGENTES

Notifican al operador sobre cualquier anomalía en la siembra.



REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Registra datos y integra con plataformas de agricultura digital.

TASA VARIABLE

Ajuste automático de las tasas de aplicación conforme al mapa de prescripción del lote.



MÁS AGILIDAD

Ajustes automáticos, sin interrupciones en la siembra.




AHORRO DE INSUMOS

Aplicación inteligente: dosis correcta, en el lugar correcto.

COMPENSACIÓN DE CURVAS

Compensación automática, mantiene la población objetivo y el espaciamiento interplantas independientemente de la curvatura del trayecto.



DISTRIBUCIÓN UNIFORME

Mismo espaciamiento y misma población en las líneas, inclusive en curvas cerradas.



MAYOR PRODUCTIVIDAD

Espaciamiento correcto, reduciendo la competencia entre las plantas.

CORTE LÍNEA A LÍNEA

Apagado automático de líneas por medio de señal de GPS, que identifica las áreas ya sembradas, o por control manual directo desde la cabina.



EVITA LA SOBREPOSICIÓN

Apaga automáticamente la línea en áreas ya sembradas.



MAYOR PRODUCTIVIDAD

Elimina la sobreposición, reduciendo la competencia entre las plantas.



SU SEMBRADORA PREPARADA PARA AGRICULTURA DE PRECISIÓN




COMPATIBLE CON EL PULVERIZADOR DE SURCO OPTIMUSJET



WI-FI Y BLUETOOTH CON ACTUALIZACIONES A DISTANCIA

CONTROL ELÉCTRICO DE SIEMBRA




SISTEMA **ISOBUS**

CONTROL TOTAL POR LA PANTALLA ISOBUS




ESQUEMA DE
CONEXIÓN





SENSOR DE SEMILLAS

Único en el mercado con lente de vidrio, garantizando mayor precisión en la lectura de semillas, incluso las más pequeñas.



MOTOR ELÉCTRICO







GPS LADO IZQUIERDO



GPS LADO DERECHO

MÓDULO MTS

Controla los motores eléctricos y monitorea las líneas de semilla.



SU SEMBRADORA PREPARADA PARA AGRICULTURA DE PRECISIÓN



COMPATIBLE CON EL PULVERIZADOR DE SURCO OPTIMUSJET



WI-FI Y BLUETOOTH CON ACTUALIZACIONES A DISTANCIA

TASA VARIABLE CONTROL ELÉCTRICO DE FERTILIZANTE



SISTEMA **ISOBUS**

- Instale en sembradoras de verano o en sembradoras de invierno.



APLICACIÓN PRECISA DE FERTILIZANTES



CONTROL DE TASA VARIÁVEL

Utilizando mapas de prescripción o manualmente por el operador.



CORTE AUTOMÁTICO

Apagado automático o manual de secciones de fertilizante.



AHORRO DE INSUMOS

Evitando desperdicios y garantizando la dosis correcta en el lugar correcto.



MAYOR PRODUCTIVIDAD

Suelo más saludable y fértil, elevando el potencial productivo.



INTUITIVO Y DE FÁCIL USO

Reduzca la curva de aprendizaje del operador.



REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Registra datos y integra con plataformas de agricultura digital.

CONTROL TOTAL POR LA PANTALLA ISOBUS



ESQUEMA DE CONEXIÓN



Enchufe ISOBUS del tractor.

MÓDULO ISOBUS

ECU de interfaz con el display ISOBUS del tractor.




CONTROL DE LA TASA DE APLICACIÓN CON MAPAS DE PRESCRIPCIÓN



EJE
FERTILIZANTE
SECCIÓN 2

EJE
FERTILIZANTE
SECCIÓN 1



POSIBILIDAD DE AÑADIR EL MONITOREO DE SIEMBRA EN LA MISMA PANTALLA



COMPATIBLE CON EL PULVERIZADOR DE SURCO OPTIMUSJET



WI-FI Y BLUETOOTH CON ACTUALIZACIONES A DISTANCIA

CORTE LÍNEA A LÍNEA EN LA SEMILLA

SISTEMA **ISOBUS**

- Corte Línea a Línea con embragues eléctricos, eliminando la sobreposición de semillas y reduciendo los costos.



REDUZCA LOS DESPERDICIOS EN LOS REMATES



CORTE DE LÍNEAS

Control automático de líneas utilizando señal GPS o manual.



MENOR SOBREPOSICIÓN

Ahorro de insumos, mayor productividad y reducción de costos.



FÁCIL INSTALACIÓN Y USO

Compatible con cualquier sembradora y de fácil uso por el operador.



MONITOREO

Control simultáneo de semillas, fertilizante y Pulverizador de Surco.



ELIMINE PANTALLAS

Control del implemento en la pantalla ISOBUS del tractor.



REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Registra datos y integra con plataformas de agricultura digital.

CONTROL TOTAL POR LA PANTALLA ISOBUS



ESQUEMA DE CONEXIÓN



Enchufe
ISOBUS del
tractor.

MÓDULO ISOBUS

ECU de interfaz
con el display
ISOBUS del
tractor.




ELIMINE LAS
SOBREPOSICIONES
EN SU CULTIVO.



MÓDULO OPTIMUS

Permite el accionamiento de los embragues electromagnéticos.



EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO



SENSOR DE SEMILLAS

Único en el mercado con lente de vidrio, garantizando mayor precisión en la lectura de semillas, incluso las más pequeñas.

MÓDULO 48

Monitorea hasta 48 líneas de semilla o fertilizante.



MONITOREO DE FERTILIZANTE

MONITOREO DE SEMILLA



POSIBILIDAD DE AÑADIR EL MONITOREO DE SIEMBRA EN LA MISMA PANTALLA



COMPATIBLE CON EL PULVERIZADOR DE SURCO OPTIMUSJET



WI-FI Y BLUETOOTH CON ACTUALIZACIONES A DISTANCIA

TASA VARIABLE FERTILIZANTE Y SEMILLA

CON MOTORES HIDRÁULICOS

SISTEMA **ISOBUS**

- Para sembradoras, permite aplicar diferentes tasas de semillas y fertilizante simultáneamente durante la siembra.



REDUZCA LOS COSTOS DE SIEMBRA



CONTROL DE TASA

Utilizando mapas de prescripción o manualmente por el operador.



DISTANCIA IDEAL

Ajuste instantáneo entre semillas, sin interrumpir la siembra.



RETROFIT

Ideal para modernizar sembradoras usadas con tecnología de punta.



MONITORAMENTO

Control simultáneo de semillas, fertilizante y Pulverizador de Surco.



INTUITIVO Y DE FÁCIL USO

Reduzca la curva de aprendizaje del operador.



REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Registra datos y integra con plataformas de agricultura digital.

CONTROL TOTAL POR LA PANTALLA ISOBUS



ESQUEMA DE CONEXIÓN



CONTROL DE LA TASA DE APLICACIÓN CON MAPAS DE PRESCRIPCIÓN

MÓDULO MTS

Realiza el control de tasa en motores hidráulicos.



PWM Fertilizante
PWM Semilla

BLOQUE DE CONTROL

EJE SEMILLA


EJE FERTILIZANTE

Encoder Semilla


Encoder Fertilizante

MÓDULO 48

Monitorea hasta 48 líneas de semilla o fertilizante.



MONITOREO DE FERTILIZANTE



MONITOREO DE SEMILLA



POSIBILIDAD DE AÑADIR EL MONITOREO DE SIEMBRA EN LA MISMA PANTALLA



COMPATIBLE CON EL PULVERIZADOR DE SURCO OPTIMUSJET



WI-FI Y BLUETOOTH CON ACTUALIZACIONES A DISTANCIA

CONTROLADOR DE PULVERIZACIÓN

SISTEMA **ISOBUS**

- Añade alta tecnología a su pulverizador, como tasa variable y corte de sección automático, con el controlador Fortron.



CONTROL PRECISO DE LA APLICACIÓN

TASA FIJA Y VARIABLE

Ajuste las tasas de aplicación en la pantalla o por medio de mapas de

CORTE AUTOMÁTICO

Apagado automático o manual de secciones, hasta 99 secciones y una general.

ELIMINE PANTALLAS

Control total del implemento en la pantalla ISOBUS del tractor.

SENSOR DE FLUJO Y PRESIÓN

Monitorea el flujo y la presión en la barra de pulverización.

INTUITIVO Y DE FÁCIL USO

Reduzca la curva de aprendizaje del operador.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Registra datos y integra con plataformas de agricultura digital.

CONTROL TOTAL POR LA PANTALLA ISOBUS



ESQUEMA DE CONEXIÓN






INSTALE EN
CUALQUIER
PULVERIZADOR



MÓDULO OPTIMUS

Permite la tasa
variable en líquidos
y el corte de
sección.



SU PULVERIZADOR
LISTO PARA REALIZAR
AGRICULTURA DE PRECISIÓN



COMPATIBILICE TRACTORES
Y IMPLEMENTOS DE
MARCAS DIFERENTES



WI-FI Y BLUETOOTH
CON ACTUALIZACIONES
A DISTANCIA

TASA VARIABLE PARA **DISTRIBUIDOR DE SÓLIDOS**

SISTEMA **ISOBUS**

●●●●● Añade alta tecnología a su distribuidor de sólidos, como tasa variable y control de los platos, con el controlador Fortron.



CONTROL PRECISO DE LA APLICACIÓN

TASA VARIABLE

Ajuste las tasas de aplicación en la pantalla o por medio de mapas de prescripción.

CONTROL DE LOS PLATOS

Ajuste de la rotación de los platos directamente en la pantalla.

ELIMINE PANTALLAS

Control total del implemento en la pantalla ISOBUS del tractor.

CONTROL DE LA COMPUERTA

Apertura y cierre de la compuerta directamente en la pantalla.


ACCIONAMIENTO DEL RADIADOR

Accionamiento automático del ventilador del radiador.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN


Registra datos y integra con plataformas de agricultura digital.

CONTROL TOTAL POR LA PANTALLA ISOBUS



ESQUEMA DE CONEXIÓN





MÓDULO OPTIMUS RATE

Realiza el Control de Tasa con motores eléctricos y hidráulicos.



SU DISTRIBUIDOR LISTO PARA REALIZAR AGRICULTURA DE PRECISIÓN



COMPATIBILICE TRACTORES Y IMPLEMENTOS DE MARCAS DIFERENTES



WI-FI Y BLUETOOTH CON ACTUALIZACIONES A DISTANCIA

TASA VARIABLE PARA PULVERIZADOR DE SURCO

SISTEMA **ISOBUS**

- Con el sistema ISOBUS de Fortron, es posible conectar y controlar pulverizadores de surco directamente en la pantalla del tractor.



CONTROL PRECISO DE LA APLICACIÓN

TASA VARIABLE

Ajuste las tasas de aplicación en la pantalla o mediante mapas de prescripción.

CORTE DE SECCIONES

Control automático o manual, hasta 09 secciones y una general.

ELIMINE PANTALLAS

Control total del implemento en la pantalla ISOBUS del tractor.

CONTROL DE MOTORES

Control de motores eléctricos y hidráulicos.

NIVEL DE PRODUCTO

Monitoreo del nivel y apagado automático al finalizar la mezcla.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Registra datos y integra con plataformas de agricultura digital.

CONTROL TOTAL POR LA PANTALLA ISOBUS



ESQUEMA DE CONEXIÓN



Enchufe ISOBUS del tractor.

MÓDULO ISOBUS

ECU de interfaz con el display ISOBUS del tractor.



DOSIS CORRECTA, LUGAR
CORRECTO: SIGUE EL
MAPA DE PRESCRIPCIÓN

30 L/ha

20 L/ha



MÓDULO OPTIMUS

Permite la
tasa variable
en líquidos
y el corte de
sección.

Sensor de Presión

Válvulas de Sección

Caudalímetro

Válvula Proporcional

CONTROL DEL
PULVERIZADOR
DE SURCO

Sensor de Nivel y Temperatura

Interruptores Manuales

Sensores para Accionamiento Automático



SU PULVERIZADOR DE
SURCO LISTO PARA REALIZAR
AGRICULTURA DE PRECISIÓN



COMPATIBILIZE TRACTORES Y
IMPLEMENTOS DE MARCAS
DIFERENTES



WI-FI Y BLUETOOTH CON
ACTUALIZACIONES A
DISTANCIA

MONITOR DE SIEMBRA

SISTEMA **ISOBUS**

Con la tecnología de Fortron, es posible conectar cualquier sembradora al monitor ISOBUS del tractor.



EVITE FALLAS EN SU CULTIVO



MONITOREO

Monitorea hasta 72 líneas de siembra y fertilizante.



ELIMINE PANTALLAS

Control simultáneo de semillas, fertilizante y Pulverizador de Surco.



COMPATIBILIDAD

Menor inversión, compatible con cualquier marca.



CÁLCULOS PRECISOS

Coeficiente de variación, tasa, población, horímetro y hectarímetro.



INTUITIVO Y DE FÁCIL USO

Reduzca la curva de aprendizaje del operador.



REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Registra datos y integra con plataformas de agricultura digital.



ESQUEMA DE CONEXIÓN



Enchufe ISOBUS del tractor.

MÓDULO ISOBUS

ECU de interfaz con el display ISOBUS del tractor.



IDENTIFIQUE
FALLAS EN
TIEMPO REAL

MONITOREE TODO POR LA PANTALLA ISOBUS



INSTALE EN
CUALQUIER
SEMBRADORA

MÓDULO 48

Monitorea hasta 48
líneas de semilla o
fertilizante.

SENSOR DE SEMILLAS

Único en el
mercado con
lente de vidrio,
garantizando
mayor precisión
en la lectura de
semillas, incluso
las más pequeñas.

MONITOREO DE FERTILIZANTE

MONITOREO DE SEMILLA



INTUITIVO Y DE FÁCIL USO.
FACILITA EL APRENDIZAJE
DEL OPERADOR



COMPATIBLE CON EL
PULVERIZADOR DE
SURCO OPTIMUSJET



WI-FI Y BLUETOOTH
CON ACTUALIZACIONES
A DISTANCIA

MONITOR AGRÍCOLA F16

Simplicidad, tecnología y confiabilidad. Tenga todo lo que necesita para una siembra correcta, sin fallas.



EL MEJOR COSTO-BENEFICIO DEL MERCADO



ELIMINE PANTALLAS

Control simultáneo de semillas, fertilizante y Pulverizador de Surco.



FÁCIL INSTALACIÓN Y USO

Compatible con cualquier sembradora y de fácil uso para el operador.



SENSOR DE VELOCIDAD

Desplazamiento preciso con tecnología GPS + Glonass.



ALERTAS INTELIGENTES

Notifican al operador sobre cualquier anomalía en la siembra.



PANTALLA TOUCH CON BACKLIGHT

Mejora la visibilidad, facilitando la siembra durante la noche.



REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Registra datos y integra con plataformas de agricultura digital.



MONITOREE TODO EN LA CABINA DEL TRACTOR



Con pocos clics, tenga acceso a las principales informaciones de la siembra, como población de semillas por metro por línea, velocidad del implemento y mucho más.

MONITOREO DE SIEMBRA

Monitoreo en tiempo real de semillas y fertilizante en hasta 60 líneas de siembra.



INFORMACIONES PRECISAS

Promedio de semillas por metro por línea, velocidad, área sembrada y horas de trabajo.



SENSORES AUTOMÁTICOS

Reconocimiento automático de los sensores.

CONTROLA Y MONITOREA PULVERIZADORES DE SURCO

Garantiza la eficacia del pulverizador con verificación y ajuste automático de la tasa de aplicación en tiempo real, independiente de la velocidad de siembra.



HASTA 4 SECCIONES

Posibilidad de dividir hasta 04 secciones de aplicación de líquidos.



CORTE DE SECCIÓN

Permite el apagado automático o manual en la aplicación de líquidos.

TASA FIJA EN SEMILLA Y FERTILIZANTE

Siembra simplificada mediante el control de motores eléctricos o hidráulicos, manteniendo constantes la población de semillas y la dosificación de fertilizante.



CORTE DE SECCIÓN

Permite el apagado manual de las secciones de semilla y fertilizante.



AJUSTE DE TASA

Ajuste manual de la tasa de semillas y fertilizante a través del monitor.



INTUITIVO Y DE FÁCIL USO. FACILITA EL APRENDIZAJE DEL OPERADOR



COMPATIBLE CON EL PULVERIZADOR DE SURCO OPTIMUSJET



WI-FI CON ACTUALIZACIONES REMOTA

PULVERIZADOR DE SURCO **OPTIMUSJET** ELÉCTRICO

LA DOSIS CORRECTA EN
EL LUGAR CORRECTO

AGUA
LIMPIA



BARRA
DE NIVEL
ELECTRÓNICA



SENSOR DE
TEMPERATURA
DE PRODUCTO



SENSOR DE
PRESIÓN



PROTECCIÓN TÉRMICA Y UV



AGITACIÓN POR
TORBELLINO



CHASIS
RESISTENTE

En acero carbono y
pintura electrostática.

ANTI-GOTEO
CENTRAL



BOMBA DE
AGITACIÓN



BOMBA DE
APLICACIÓN



PICOS CON
ANTI-GOTEO



FLUJÓMETRO
Mide el caudal de
producto.





TAMAÑOS DISPONIBLES



400L



600L



850L

PERMITE MONTAJE DE TANDEM
CON HASTA 4 PULVERIZADORES



PERSONALICE
LOS COLORES



CONTROLE TODO EN LA CABINA DEL TRACTOR



TECNOLOGÍA ISOBUS

Controle y monitoree todas las funciones del pulverizador directamente del monitor del tractor.



MONITOR F-16

Con una interfaz intuitiva, facilita la navegación y el control, haciendo que los ajustes sean rápidos y eficientes.

TASA AUTOMÁTICA

Con sensores de presión y flujo el sistema regula automáticamente la tasa de aplicación de acuerdo con la velocidad, asegurando una pulverización uniforme y eficaz de biológicos en el surco de siembra.

CORTE AUTOMÁTICO

Apagado al final del producto para más protección y seguridad del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bomba Eléctrica de Membrana
- Voltaje: 12 Volts
- Corriente Máx.: 25 Amperes
- Presión Mín. 0,5 bar
- Presión Máx. 4,2 bar
- c19 Litros / Minuto

PULVERIZADOR DE SURCO **OPTIMUSJET** HIDRÁULICO

LA DOSIS CORRECTA EN
EL LUGAR CORRECTO

PROTECCIÓN TÉRMICA Y UV

AGITACIÓN POR
TORBELLINO

BARRA
DE NIVEL
ELECTRÓNICA

SENSOR DE
TEMPERATURA
DE PRODUCTO

SENSOR DE
PRESIÓN

ABASTECIMIENTO

Con acoplamiento
rápido, sencillo y
fácil.

**CHASIS
RESISTENTE**

En acero carbono y
pintura electrostática.


BOMBA
Comet BP75

**AGUA
LIMPIA**

**ANTI-GOTEO
CENTRAL**

**PICOS CON
ANTI-GOTEO**

FLUJÓMETRO
Mide el caudal de
producto.



TAMAÑOS DISPONIBLES



PERMITE MONTAJE DE TANDEM CON
HASTA 4 PULVERIZADORES Y LA
DIVISIÓN EN HASTA 4 SECCIONES



Permite corte de
sección automático y

PERSONALICE LOS COLORES



CONTROLE TODO EN LA CABINA DEL TRACTOR



TECNOLOGÍA ISOBUS

Controle y monitoree
todas las funciones del
pulverizador directamente
del monitor del tractor.



MONITOR F-16

Con una interfaz intuitiva,
facilita la navegación y el control,
haciendo que los ajustes sean
rápidos y eficientes.

TASA AUTOMÁTICA

Con sensores de presión y flujo, el
sistema regula automáticamente la
tasa de aplicación de acuerdo con la
velocidad, asegurando una pulve-
rización uniforme y eficaz de biológi-
cos en el surco de siembra.

SISTEMAS INTELIGENTES DE PROTECCIÓN

Alivio de presión, limitador de rota-
ción y corte automático al final del
producto, proporcionando mayor
protección y seguridad operacional
al equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bomba Comet BP75
- Caudal Máximo: 71 Litros / Minuto
- Rotación Máx.: 550 RPM
- Presión Min.: 0,5 bar
- Presión Máx.: 15 bar
- Consumo VCR: 27 Litros / Minuto

FORTRON.AG

FORTRON

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL PRODUCTOR



FORTRONAGRICULTURE



FONE/WHATSAPP

+55 44 3144-6200

RUA CAÇANJURÊ, 740 - JARDIM LAR PARANÁ, CAMPO MOURÃO - PR | CEP: 87306-130